

WHERE MAGIC HAPPENS...



PÉRGOLA

**CARPORT
(GARAJE EXTERIOR)**

**ELEMENTOS PARA
LA FACHADA**

**ELEMENTOS PARA
EL JARDÍN**

DISFRUTE AL MÁXIMO DE SU JARDÍN

Un jardín es para disfrutarlo al máximo. Por lo tanto, le gusta pasar en él el máximo tiempo posible. Ya sea para disfrutar de una barbacoa con los amigos, para tomar el sol o para disfrutar de un tiempo de relajación en soledad o para pasar tiempo con la familia, nuestra vida mejora si podemos pasar más tiempo al aire libre.

Gracias a las pérgolas Renson® podrá disfrutar aún más de su espacio exterior. Las posibilidades para protegerse del viento, el sol, la lluvia o el frío son infinitas, y las posibilidades de ampliación y personalización son muy variadas.

Por ejemplo, puede hacer que su jardín o terraza se convierta en una extensión natural de su vivienda, de manera que pueda pasar tiempo en el exterior, en condiciones óptimas, con el mayor confort.

Un espacio completamente adaptado a su propio estilo, y de acuerdo con sus propios deseos, una pérgola de terraza para ese espacio adicional... espacio de juego para los pequeños en el exterior, un lugar íntimo donde disfrutar de un libro, un agradable espacio exterior para tomar una copa con sus amigos y familia...

Para cualquier estilo de vivienda hay una amplia variedad de pérgolas de terraza que forman un conjunto elegante con su vivienda. Para que pueda disfrutar de su jardín o terraza durante todo el año. Un clima exterior ideal, día y noche.

INTRODUCCIÓN	5	
CONCEPTOS TOTALES	6	
PÉRGOLAS	25	
CAMARGUE® LINE	29	
ALGARVE® LINE	57	
ELLICE	73	
AERO® LINE	77	
LAGUNE®	89	
LAPURE®	97	
APLICACIONES PARA APARTAMENTOS	104	
PERSONALIZACIONES	109	
PREGUNTAS FRECUENTES	135	
GAMA	146	
CARPORT (GARAJE EXTERIOR)	149	
ALGARVE® CANVAS	153	
ELEMENTOS PARA LA FACHADA	157	
LINARTE®	166	
LINIUS®	172	
LOGGIA® PANELES DESLIZANTES	176	
ELEMENTOS PARA JARDIN	181	
ILUMINACIÓN - LINARTE LUZ EXTERIOR	185	
BANCOS Y JARDINERAS - MODULO LINARTE	186	
MURO LIBRE - LINARTE ICON	188	
BUZÓN PARA PAQUETES - FENIX TOP	190	
GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	192	



Algarve® y Algarve® Canvas

¿POR QUÉ ELEGIMOS RENSON OUTDOOR?



Máxima calidad y durabilidad

Renson® es un creador de tendencias europeo en el campo de la ventilación natural, la protección solar y productos de exterior. Producimos nosotros mismos nuestros productos de alta calidad en nuestras modernas instalaciones de producción. Nuestros productos pasan un test recreando situaciones extremas, hasta obtener un perfecto resultado final.

Gracias a esto podemos otorgar a nuestros clientes un producto de perfecta calidad. Nuestra página web de nuestros embajadores sólidamente entrenados garantiza la mejor atención al cliente. Llevando con nosotros la profesionalidad como lema.



Diseño minimalista

Nuestros productos son muy innovadores, tanto en aspecto como en el diseño. Integración perfecta de elementos opcionales, piezas de sujeción ocultas, materiales duraderos y soluciones inteligentes para adaptar el producto final a cualquier tipo de hogar.



Infinitas formas de personalización

Mediante nuestro diseño modular de productos e innumerables opciones insertables disponibles podemos ofrecerle cualquier solución a medida, estores personalizables, gran selección de colores, paneles deslizantes de diversos diseños, paredes de vidrio, calefacción y música...etc. Solo son unas de las pocas opciones de personalización, para un servicio único y personalizado.



Comodidad máxima de usuario y mantenimiento

Nuestros productos deben todos los años, día a día en todas las situaciones meteorológicas conservar su calidad, por eso todos los productos se han fabricado con los materiales de mejor calidad, para que pueda disfrutar muchos años de nuestros productos.



1

3

- ① Linarte® elemento de fachada con iluminación LED – pág. 166
- ② Linarte® ICON muro independiente con iluminación LED – pág. 188
- ③ Linarte® ICON muro independiente con inserciones de madera – pág. 188
- ④ Buzón para paquetes eSafe® – pág. 190
- ⑤ Loggiawood® Linea paneles deslizantes – pág. 178
- ⑥ Linarte® elementos de fachada y puerta – pág. 166
- ⑦ Linarte® Baliza LED tamaño S – pág. 185



- ① Aero® Canvas marquesina – pág. 87
- ② Linarte® elemento de fachada con iluminación LED e inserciones de madera – pág. 166
- ③ Aero® Canvas marquesina – pág. 87
- ④ Linarte® jardinera Módulo 55 – pág. 186
- ⑤ Linarte® banco Módulo 97 – pág. 186
- ⑥ Linarte® Baliza LED tamaño M – pág. 185





- ① Pérgola Camargue® – pág. 29
- ② Linarte® elemento de fachada – pág. 166
- ③ Linarte® elemento de fachada con iluminación LED – pág. 166
- ④ Linarte® Banco Módulo 97 – pág. 186
- ⑤ Linarte® Baliza LED tamaño M – pág. 185





- ① Pérgola Camargue® – pág. 29
- ② Linius® pared – pág. 122
- ③ Pérgola Camargue® – pág. 29
- ④ Linius® elemento de fachada y puerta – pág. 172
- ⑤ Linarte® Baliza LED tamaño S – pág. 185





- ① Pérgola Lapure® – pág. 97
- ② Linarte® Módulo combinado de banco y jardinera – pág. 186
- ③ Linarte® Baliza LED tamaño S – pág. 185
- ④ Pérgola Algarve® Canvas Clásica – pág. 153
- ⑤ Linarte® Módulo combinación jardinera – pág. 186
- ⑥ Buzón para paquetes eSafe® – pág. 190





- ① Algarve® 'Classic line' pérgola acoplada – pág. 68
- ② Linarte® Jardinera Módulo 55 – pág. 186
- ③ Linarte® Baliza LED tamaño M – pág. 185





2

- ① Algarve® Canvas pérgola con techo fijo – pág. 153
- ② Linarte® Jardinera Módulo 55 – pág. 186
- ③ Linarte® Baliza LED tamaño S – pág. 185
- ④ Linius® pared integrada en Algarve® Canvas – pág. 122





- 
- ① Camargue® pérgola acoplada – pág. 52
 - ② Pérgola Camargue® Skye – pág. 53
 - ③ Linarte® Baliza LED tamaño M – pág. 185
 - ④ Linarte® Jardinera Módulo 55 – pág. 186
 - ⑤ Linarte® Banco Módulo 97 – pág. 186
 - ⑥ Loggia® paneles deslizantes – pág. 178
 - ⑦ Linarte® a medida – pág. 166

①

②

③



6

4

5

7

- ① Pérgola Camargue® – pág. 29
- ② Linarte® pared independiente – pág. 166
- ③ Linarte® módulo combinación PLANT – pág. 186
- ④ Linarte® elemento de fachada – pág. 166
- ⑤ Algarve® Canvas pérgola con techo fijo – pág. 149
- ⑥ Linarte® ICON pared independiente – pág. 188
- ⑦ Linarte® elementos de fachada con iluminación LED e inserciones de madera – pág. 166
- ⑧ Linarte® Baliza LED tamaño M – pág. 185
- ⑨ Buzón para paquetes eSafe® – pág. 190







Gracias a una pérgola Renson® puede disfrutar al máximo de su tiempo en el exterior. Las posibilidades de protegerse del viento, sol, lluvia y frío son increíblemente amplias. Su jardín o terraza se convierte en una parte adicional de su casa, para poder disfrutar de su tiempo en el exterior con el máximo confort.

PÈRGOLA DE TERRAZA



DISEÑO HORIZONTAL



TECHADO DE LAMAS
(techo de lamas
orientables)

TECHADO DE LAMAS
(techo de lamas
orientables y retráctiles)

TECHO FIJO

CAMARGUE® LINE

CAMARGUE®



Esta innovación de Terraza modular ajustable puede ser complementada con elementos laterales perfectamente integrados.

CAMARGUE SKYE®



Una pérgola cuyo techo se puede cerrar completamente con lamas de aluminio orientables y retráctiles. De nuevo, los elementos laterales pueden integrarse a la perfección.

ALGARVE® LINE

ALGARVE®



Un techo de protección solar horizontal e impermeable con lamas orientables de aluminio. Los elementos laterales pueden superponerse.

ALGARVE CANVAS®



Una pérgola con techo fijo, con un acabado estético con la tensión de la tecnología Fixscreen.

DISEÑO INCLINADO



TECHO RETRÁCTIL CON
TECNOLOGÍA FIXSCREEN

LAGUNE®

LAGUNE®



Esta pérgola tiene en su techo un tejido translúcido, resistente al viento y al agua. Los elementos laterales se pueden integrar a la perfección.

LAPURE®

LAPURE®



Una pérgola minimalista con techo con protección solar, resistente al viento y al agua. En posición abierta con una visión panorámica. Los elementos laterales pueden montarse superpuestos.

ELLICE®

ELLICE®



Un techo horizontal de protección solar horizontal e impermeable con lamas de aluminio orientables.

AERO® LINE

AERO®



Un techo de protección solar horizontal e impermeable con lamas orientables, que se puede integrar perfectamente en estructuras nuevas o existentes.

AERO CANVAS®



Una pérgola con techo fijo, con un acabado estético con la tensión de la tecnología Fixscreen. Se puede integrar en estructuras nuevas o existentes.





CAMARGUE® LINE

CAMARGUE® Y CAMARGUE SKYE®

Inspiración	30
Propiedades	
• Camargue®	52
• Camargue Skye®	53
• Posibilidades de construcción	54
Accesorios	
• Iluminación	110
• Calefacción y sonido	113
• Lamas translúcidas - Lineo® Luce	114
Integraciones laterales	
• Introducción	116
• Cortinas de exterior	117
• Pared de vidrio deslizante	118
• Loggia® paneles deslizantes	120
• Linius® y Linarte® elementos laterales	122
• Loggia® entrada rápida / puerta corredera	124
• Fixscreen® integrado	125
- Tejidos de fibra de vidrio Fixscreen®	127
- Cortina de cristal	128





PÉRGOLAS

CAMARGUE® LINE

Camargue®



Camargue®






Loggiascreen® Canvas

Loggialu® Stirata



PÉRGOLAS

CAMARGUE® LINE





A MEDIDA PARA
EL GUSTO DE
CUALQUIER
PERSONA







Camargue®



PÉRGOLAS

CAMARGUE® LINE

Camargue®

 **RENSON**





PÉRGOLAS

CAMARGUE® LINE

Camargue® y Camargue® Skye






PÉRGOLAS

CAMARGUE® LINE



El montaje contra su fachada puede ser realizado perfectamente



Camargue®

TEJIDO DE FIBRA
DE VIDRIO
GARANTIZA
UNA PROTECCIÓN
FUERTE Y
ELEGANTE

“

DISFRUTAR AÚN MÁS

DRIES Y MONICA

Después de vivir en el centro de la ciudad durante años, construimos la casa de nuestros sueños en las afueras hace un tiempo. Finalmente, teníamos un jardín, un entorno tranquilo y una naturaleza que nos traería paz. Descubrimos que no podíamos disfrutar lo suficiente de nuestro jardín. En primavera el viento sopla mucho; en verano a veces puede hacer demasiado calor y a finales del verano, la noche se enfría más rápido y hay más lluvias regulares. Al instalar una pérgola, podemos disfrutar de muchos más momentos en el exterior. La construcción lateral nos protege del viento, mientras que los estores se pueden ajustar a la altura deseada en el verano; en el momento de una lluvia repentina, podemos cerrar las lamas del techo.

El tiempo que podemos vivir afuera después de nuestros días laborales ha aumentado y nuestro jardín se ha convertido en un activo para nuestra calidad de vida.







PÉRGOLAS

CAMARGUE® LINE



CAMARGUE®

Solución de diseño totalmente integrada

El techo se compone de lamas de aluminio estructurado. Estos perfiles pueden rotar para regular la protección solar y la ventilación de acuerdo a las necesidades. La operación es fácil con un mando a distancia Somfy. En posición cerrada el techo es impermeable. A través de canales integrados de drenaje del agua, el agua se transporta a las columnas. Este drenaje de agua también funciona al abrir las lamas después de una lluvia, por lo que el mobiliario siempre está protegido en la terraza.



Drenaje del agua integrado y eficiente.



Drenaje del agua controlado incluso con las lamas abiertas.

CAMARGUE SKYE®

Pérgola con techo de lamas orientable y retráctil

La más exclusiva incorporación a la gama de pérgolas Renson®, tiene un techo de lamas de aluminio orientables y retráctiles. Las lamas proporcionan protección contra la lluvia, el sol y el viento. En el verano el aire caliente puede escapar y en invierno el techo puede deslizarse hasta quedar abierto para disfrutar de la luz del sol. Especialmente cuando el Camargue Skye está construido contra una fachada, esto es importante para poder disfrutar de la luz del sol entrante en la casa. Las lamas de la pérgola Camargue Skye están diseñadas de tal manera que drenan cualquier precipitación lateralmente. Todos los cierres, cableado y anclaje están ocultos y el techo de la pérgola puede equiparse con luces LED en las columnas o en el perfil perimetral, y también con el perfil de calefacción y altavoces. La Camargue Skye se puede construir de varias maneras: separada, montada contra una fachada exterior, incorporada o integrada entre 2 paredes. También se pueden integrar estores cortavientos, paneles deslizantes de vidrio, aluminio o madera, una pared fija y cortinas exteriores.



Tecnología S-Drive

Tecnología de giro y deslizamiento fiable y duradero gracias a la tecnología patentada S-Drive

- Las lamas de la pérgola son orientables para transportar aire caliente y como protección contra el sol, la lluvia o el viento
- Las lamas de la pérgola son deslizantes para la máxima luz y una amplia vista abierta
- La cubierta es perfectamente plana en posición cerrada
- Listón de doble pared para cargas de nieve más altas y aislamiento acústico y térmico
- Accionamiento sincronizado en ambos lados de las lamas: incluso cuando las cargas asimétricas abren y cierran la cubierta con un movimiento suave
- No hay espacio libre entre las lamas

POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Posibilidades de construcción

Hay 2 tipos posibles de construcción para instalar Camargue Line : montaje independiente y a pared



Independiente: el marco de la pérgola Camargue está sujeto por 4 columnas verticales.



Apoyada a una pared exterior: el marco se coloca con uno o dos lados contra una construcción o estructura de soporte subyacente. Las columnas verticales soportan la otra parte. Las lamas se pueden colocar paralelas o perpendiculares a la estructura de soporte.

Acoplable

La Camargue Line se puede extender usando uno de los lados más largos Span o Pivot para cubrir áreas de superficie más grandes. En este caso, se utiliza un perfil lateral de acoplamiento.



Camargue acoplable en el lado pivot



Camargue Skye acoplada en el lado span, igual dirección de deslizamiento y orientación en ambos techos.



Dos techos acoplados en el lado Span



Camargue acoplable en el lado pivot y/o lado span



Camargue Skye acoplada en el lado span, con dirección de deslizamiento y orientación opuesto.

Fixscreen® integrado

Mediante la integración de los estores verticales Fixscreen, de protección solar, con o sin ventanas transparentes para maximizar la vista al exterior, puede crear un espacio exterior extra dónde los usuarios estén protegidos del sol, la lluvia y el viento. Estos estores están disponibles en 50 colores que permiten **personalizar** la Camargue line para crear la atmósfera que desee.



Camargue line equipada con el estor Fixscreen en los lados span y pivot

Posibilidades de personalización

La Camargue line puede tener varios elementos instalados en el frente y/o los laterales. Al agregar elementos laterales, puede crear infinitas posibilidades de personalización.




Loggia paneles deslizantes: Loggiawood, Loggiawood privacidad, Loggiascreen, Loggialu, Loggialu privacidad



Pared de vidrio deslizante + Fixscreen integrado




Loggia Entrada rápida: Loggiascreen Canvas



Linius pared fija: altura fija o altura como se desee



Paneles deslizantes de vidrio




Cortinas


Bases de montaje

Hay 3 tipos de bases de montaje: base de montaje visible, invisible y encastrada.


Cuando se utiliza en lugares con fuerzas eólicas elevadas, está disponible una base de montaje reforzada en versión visible e invisible.



Base de montaje visible



Base de montaje invisible



Base de montaje encastrada





ALGARVE® LINE

ALGARVE® Y ALGARVE CANVAS®

Inspiración 58

Propiedades

- Algarve® 68
- Algarve Canvas® 69
- Algarve® 'Classic Line' 68
- Posibilidades de construcción 70

Accesorios

- Iluminación 110
- Calefacción y sonido 113
- Lamas translúcidas - Lineo® Luce 114

Integraciones laterales

- Elementos laterales 116
- Cortinas exteriores 117
- Paneles deslizantes de vidrio 118
- Paneles deslizantes Loggia® 120
- Pared Linius® 122
- Montaje superpuesto Fixscreen® 126
 - Tejidos de fibra de vidrio Fixscreen® 127
 - Ventana transparente 128
- Tejido B-screen para el techo Canvas 131





PÉRGOLAS

ALGARVE® LINE





Algarve® 'Classic Line'

LO CLÁSICO
SIEMPRE ES
ATEMPORAL

 RENSON

“

UNA SOLUCIÓN MÁS ESTRUCTURAL

KAREL Y GREET

Hemos elegido una pérgola fija para protegernos del sol o la lluvia dependiendo del clima. Ha pasado un tiempo desde que buscábamos una solución más estructural que un toldo parasol o una carpa de fiesta para refugiarnos de la lluvia. Encontramos que esta pérgola encajaba perfectamente con la arquitectura existente de nuestra casa y parecía una solución sólida. Ha demostrado ser aún más cómoda de lo que pensábamos originalmente. Deberíamos haberla instalado mucho antes. Las lamas giran como quieras. Cuando hace demasiado calor, las abrimos ligeramente para que podamos sentir el aire. Cuando llueve, el agua se drena en un instante. Hemos estado usando la pérgola durante cinco temporadas y todavía parece nueva. Es una construcción muy sólida. Limpio las lamas con “el producto limpiador de Renson” una vez cada primavera y vuelvo a aplicar “el líquido protector de Renson” a todo, y ya estamos listos para una nueva temporada.



Algarve®

PÉRGOLAS

ALGARVE® LINE





PÉRGOLAS

ALGARVE® LINE

Algarve® y Algarve® Canvas





PÉRGOLAS


ALGARVE® LINE

Algarve® y Algarve® Canvas

ALGARVE®

Techo de control solar horizontal con lamas giratorias

Esta sencilla y práctica pérgola tiene un techo de protección solar con lamas giratorias. Las lamas de aluminio extruido se pueden girar hasta 150 °, lo que brinda la posibilidad de determinar cuánta protección solar y/o ventilación desea. Las lamas forman un techo impermeable cuando están cerradas. El agua de la lluvia se lleva a las columnas a través de un canal de drenaje. La Algarve encaja con cualquier estilo arquitectónico, ya sea contemporáneo, clásico o moderno, gracias a su diseño elegante, ligero y a la disponibilidad en todos los colores RAL. Además, todos los tornillos están ocultos.



Perfil de desagüe



150° de rotación

Algarve® ‘Classic Line’ Pérgola duradera con un aspecto hermoso y clásico

La Algarve “Classic line” es una línea clásica en la gama de pérgolas con lamas de aluminio orientables en el techo, para que usted pueda determinar cuánta luz llega a la terraza, mientras se protege de la lluvia cuando es necesario. El acabado clásico significa que la ‘Línea clásica’ del Algarve proporciona una solución duradera y fácil de mantener con una apariencia hermosa y clásica. La solución amigable con un aspecto hermoso y clásico. Esta pérgola puede montarse apoyada en la pared o usarse como elemento independiente, por lo que es la solución ideal para un estilo arquitectónico rústico o clásico.




ALGARVE CANVAS®

Esta elegante pérgola ofrece una protección duradera a través de un techo fijo formado por 2 capas: un techo superior sólido de chapa de acero plegado, lacado en blanco, con revestimiento anticondensación y un techo inferior estético, acabado con un tejido tensado con tecnología con cremallera. El tejido está tensado en la estructura, sin perfiles adicionales visibles. Está disponible en 8 colores. Algarve Canvas es útil como pérgola fija, garaje exterior o por ejemplo, como marquesina sobre la puerta principal. Además, la combinación de una Algarve con techo de lamas orientables y una Algarve canvas con estructura de techo fija hace posible crear un estilo único y uniforme alrededor de la casa.




Sección del techo



Drenaje de agua

POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN


Tipos de construcción




Algarve – independiente



Algarve Canvas – independiente




Algarve – montaje en fachada



Algarve Canvas – montaje en fachada

Acoplable


La Algarve se puede acoplar en dos partes (en el lado Span) para que se puedan cubrir áreas excepcionales de 6 x 6,05 m sin que las columnas centrales interrumpen la vista. Además, la Algarve line en su versión acoplada es perfectamente factible con un techo con lamas orientables en una parte del techo y un techo fijo en la otra parte.



Algarve - dos partes acopladas en el lado Span




Algarve junto con Algarve Canvas




Algarve Canvas - dos partes acopladas en el lado Span


Posibilidades de personalización




Paneles deslizantes Loggia




Paneles deslizantes de vidrio



Fixscreen superpuesto



Linus pared fija



Cortinas

**Fixscreen® 100^{EVO} Slim F /
Fixscreen® 150^{EVO} F - Algarve® Line**
Para cerrar los laterales de la Algarve Line, se puede combinar el Fixscreen 100^{EVO} Slim F y el Fixscreen 150^{EVO} F. Esto permite que el cajón del estor de protección solar se instale debajo de la estructura de la pérgola para que conecte perfectamente con la construcción básica.





ELLICE®

Propiedades

- Ellice® 74
- Posibilidades de construcción 75

Accesorios

- Iluminación 110
- Fixscreen® 126

Integraciones laterales

- Montaje superpuesto Fixscreen® 126
 - Tejidos de fibra de vidrio Fixscreen® 127
 - Ventana transparente 128


ELLICE®

Pérgola con techo de protección solar horizontal y lamas giratorias.

Esta sencilla y práctica pérgola tiene un techo de protección solar con lamas giratorias. Las lamas de aluminio extruido pueden girar hasta 150 °, lo que brinda la posibilidad de determinar cuánta protección solar y/o ventilación desea. Las lamas forman un techo impermeable cuando están cerradas. El agua de la lluvia se lleva a las columnas a través de un canal de drenaje. Ellice encaja con cualquier estilo arquitectónico, ya sea contemporáneo, clásico o moderno, gracias a su diseño elegante y liviano, y su disponibilidad en 20 (!) colores.




Punto de drenaje




150° rotación

POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Tipos de construcción




Ellice – Independiente



Ellice – Montaje en fachada

Personalización



Fixscreen superpuesto

Fixscreen® 100^{EVO} Slim F /

Fixscreen® 150^{EVO} F - Ellice® Line

Para cerrar los laterales de la Algarve Line, se puede combinar el Fixscreen 100^{EVO} Slim F y el Fixscreen 150^{EVO} F. Esto permite que el cajón del estor de protección solar se instale debajo de la estructura de la pérgola para que conecte perfectamente con la construcción básica.





AERO[®] LINE

AERO[®]

AERO[®] CANVAS

Inspiración 78

Propiedades

- Aero[®] 86
- Aero[®] Canvas 87

Accesorios

- Iluminación 110
- Calefacción y altavoces 113
- Lamas translúcidas - Lineo[®] Luce 114



Aero®



PÉRGOLAS

AERO® LINE

Aero®



Aero®



Aero®

INTEGRACIÓN
PERFECTA PARA
UN LOOK
SOFISTICADO





PÉRGOLAS

AERO® LINE

Moderno



Clásico

PÉRGOLAS


AERO® LINE




AERO®

Techo de protección solar horizontal con lamas orientables que pueden integrarse en construcciones existentes

Esta estructura de techo simple, sin columnas pero con lamas giratorias, crea un techo de protección solar. Las lamas de aluminio extruido pueden girar hasta 150°, lo que brinda la posibilidad de determinar cuánta protección solar y/o ventilación desea. Las lamas forman un techo impermeable cuando están cerradas. El agua de lluvia se lleva a las esquinas a través de un canal de drenaje. La Aero se adapta a cualquier estilo arquitectónico, ya sea contemporáneo, clásico o moderno, gracias a su diseño elegante, ligero y a la disponibilidad en todos los colores RAL.



Perfil de desagüe



150° rotación



AERO[®] CANVAS

Cubierta minimalista que se puede integrar en una estructura de soporte nueva o existente

Aero Canvas está equipado con un techo fijo, que consta de dos capas: un techo superior y un techo inferior. El techo superior es extremadamente resistente y está construido con lamas de acero plegadas, lacadas con un revestimiento anticondensación. El techo inferior crea un aspecto elegante y estético y está acabado con una tejido tensado con la tecnología Fixscreen. Todos los procedimientos están ocultos de manera totalmente invisible: desde las conexiones de los tornillos hasta el drenaje del agua. La iluminación UpDown opcional garantiza que este techo arquitectónico también se acentúe de manera atractiva durante la noche. El Aero Canvas se adapta a cualquier estilo arquitectónico, ya sea contemporáneo, clásico o moderno, gracias a un diseño elegante y ligero, y a la disponibilidad en todos los colores RAL.



Drenaje del agua



Sección transversal del techo







LAGUNE®

Inspiración	90
Propiedades	
• Lagune®	93
• Situaciones de montaje	94
• Opciones de personalización	95
Accesorios	
• Iluminación	110
• Calefacción y altavoces	113
Integraciones laterales	
• Elementos laterales	116
• Paneles de vidrio deslizante	118
• Loggia® paso rápido/puerta corredera	124
• Fixscreen® integrado	125
- Tejido de fibra de vidrio Fixscreen®	127
- Ventana transparente	128
• Tejido Soltis® W96 impermeable para el techo	130



Lagune®



PÉRGOLAS

LAGUNE®





Lagune®

LAGUNE®

Pérgola con tejido innovador y transparente en la estructura del techo.

Esta pérgola consiste en una estructura de aluminio con la tecnología Fixscreen integrada. La protección solar está completamente integrada en la estructura, creando una unidad estética. Gracias a la estructura modular, toda la unidad es fácil de ampliar, incluso a posteriori. La tecnología Fixscreen combinada con una tensión del tejido óptimo garantiza que el agua de la lluvia se drene a través de los canales de desagüe ocultos dentro de la estructura. Incluso si el tejido de protección solar no se desenrolla completamente, el agua que cae sobre ella se drena a través de este sistema integrado de drenaje de agua. También se ha prestado mucha atención a la calidad del acabado. Por ejemplo, las piezas de fijación son prácticamente invisibles, todos los cables eléctricos están ocultos y también es posible el montaje invisible en el suelo. Los materiales y el diseño de alta calidad de la **Lagune** hacen que el mantenimiento al mínimo, al tiempo que garantizan una durabilidad excepcional. La Lagune se adapta a cualquier estilo arquitectónico gracias a su disponibilidad en todos los colores RAL y a las diversas posibilidades de personalización.



Drenaje de agua integrado



Drenaje de agua integrado

Situaciones de montaje



Situación de montaje 1 – Contra una construcción de apoyo (estándar)



Situación de montaje 2 – Contra una construcción de apoyo y también lateralmente en los lados izquierda y derecha



Situación de montaje 3 – Contra una construcción de apoyo y también lateralmente en el lado izquierdo




Situación de montaje 4 – Contra una construcción de apoyo y también lateralmente en el lado derecho

Fixscreen® integrado

Al integrar los estores verticales de protección solar, el estor Fixscreen integrado, con o sin ventana transparente para tener una vista del exterior, puede crear un espacio exterior extra dónde los usuarios estén protegidos del sol, la lluvia y el viento. Estos estores disponibles en 50 colores, le permiten **personalizar** la Lagune y crear la atmósfera que desee.



Lagune equipado con múltiples Fixscreen integrados en el frente



Lagune equipado con varios Fixscreen integrados en el lateral

Tipos

Hay cuatro modelos básicos, dependiendo del ancho de la Lagune:



Modelo básico 1
1500 mm < ancho ≤ 4000 mm



Modelo básico 2
4000 mm < ancho ≤ 6000 mm



Modelo básico 3
6000 mm < ancho ≤ 8000 mm



Modelo básico 4
8000 mm < ancho ≤ 12000 mm

Personalización

La Lagune puede equiparse con diferentes elementos en la parte delantera y/o laterales. Añadiendo elementos laterales, surgen infinitas posibilidades de personalización.



Triángulo



Fixscreen integrado



Paneles de vidrio deslizante



Paneles correderos Loggia: Loggiawood / Loggialu Wooddesign / Loggiascreen Canvas / Loggialu / Loggialu Stirata / Loggialu Plano / Loggiawood Linea



Paso rápido Loggia: Loggiascreen Canvas



Paneles de vidrio deslizante + Fixscreen integrado

Triángulo - Lagune®

Para que la integración sea posible en el lateral de la Lagune, es necesario instalar un triángulo. La Lagune se equipa con un perfil de pared vertical y un perfil horizontal adicional en este caso. El triángulo que se crea entre el perfil horizontal y el perfil lateral se rellena con un tejido de fibra de vidrio de su elección.



Lagune®





LAPURE®

Inspiración	98
Propiedades	
• Lapure®	102
• Tipos	103
Accesorios	
• Iluminación	110
Integraciones laterales	
• Elementos laterales	116
• Loggia® paso rápido/puerta corredera	124
• Fixscreen®	126
• Tejido de fibra de vidrio Fixscreen®	127
• Ventana transparente	128
• Tejido Soltis® W96 impermeable para el techo	130





PÉRGOLAS

LAPURE®

Lapure®



Lapure®







LAPURE®

Pérgola minimalista con techo de tejido con tecnología Fixscreen® con protección solar y resistente al agua.

Techo con tecnología Fixscreen. La elegante y minimalista Lapure consiste en un techo a prueba de viento, impermeable y con protección solar que se apoya en elegantes y discretas columnas de aluminio sin una conexión lateral disruptiva. Está anclada a una fachada existente. Cuando el techo está cerrado, la Lapure proporciona una protección contra el sol, el viento y la lluvia. Cuando el techo está abierto, puede disfrutar del sol ya que la delicada estructura no entorpece visualmente. Hay dos tipos de columnas para la Lapure: “columnas finales” con drenaje del agua (a través del perfil de desagüe y de las columnas). O también puede optar por “columnas desplazadas” (con techo en voladizo y drenaje de agua a través del perfil de desagüe, incluso cuando está medio abierto). Este último forma un alero el techo que sobresale más allá de las columnas para proporcionar la cantidad óptima de sombra. Esto le permite disfrutar de suficiente sombra, incluso cuando el sol está muy bajo en el cielo, por ejemplo. También es posible una versión “acoplada” para que dos o más techos puedan colocarse perfectamente uno al lado del otro para abarcar grandes dimensiones (solo 1 columna cuando está acoplado). Gracias a la amplia gama de colores para la estructura, la Lapure se adapta a todos los entornos y se adapta a cada estilo arquitectónico.



Versión acoplada con la columna final



Con la columna desplazada

Tipos

Solo 1 techo

Sin voladizo
(con columnas "finales")




Con techo en voladizo
(con columnas "desplazadas")




2 techos acoplados




3 techos acoplados



Personalización



Lapure equipada con Fixscreen frontal y lateral, y con paso fácil Loggiascreen Canvas



Lapure 'Classic line' crea un estilo clásico, tradicional añadiendo elementos decorativos: Columna estilizada y remates en forma de esfera o forma de diamante.



1 techo de ancho entre 4 y 6 m: incluye un perfil transversal (con o sin luz LED)

TAMBIÉN IDEAL PARA ÁTICOS Y TERRAZAS EN **APARTAMENTOS**





PÉRGOLAS

APARTAMENTOS





PÉRGOLAS

APARTAMENTOS





Fixscreen®

Iluminación

Loggiafawood®



Calefacción
y altavoces

PERSONALIZACIÓN

Accesorios

• Iluminación	110
• Calefacción y altavoces	113
• Lamas translúcidas - Lineo® Luce	114

Integraciones laterales

• Elementos laterales	116
• Cortinas	117
• Pared de vidrio deslizante	118
• Paneles deslizantes Loggia®	120
• Pared Linius®	122
• Loggia® paso rápido/puerta corredera	124
• Fixscreen® integrado	125
• Fixscreen® superpuesto	126
• Tejidos de fibra de vidrio Fixscreen®	127
• Ventana transparente	128
• Tejido Soltis® W96 impermeable para el techo	130
• Tejido B-screen para el techo Canvas	131
• Selección de color del aluminio	132
• Automatización	132

ILUMINACIÓN, CALEFACCIÓN Y SONIDO

DISFRUTE CUALQUIER MOMENTO DEL DÍA

Cuando oscurezca por la noche, encienda la **iluminación** integrada. La elección de la luz permite crear la atmósfera deseada. Puede seguir disfrutando de su pérgola, incluso cuando empieza a hacer más frío. Se pueden integrar elementos de **calefacción** para hacer esto posible. El calor irradiado garantiza una distribución uniforme del calor en todo el espacio con una pérdida de calor mínima. Y gracias a los altavoces integrados, de panel plano, también puede disfrutar de su música favorita.

Iluminación

Puede elegir entre una iluminación con luz blanca fría o cálida para crear el ambiente y la sensación deseados. Además, la iluminación LED en la mayoría de las pérgolas puede atenuarse para que la intensidad de la iluminación se pueda ajustar a la situación del momento. La iluminación para la **Lagune** y **Lapure** está integrada en la estructura del techo. Puede optar por iluminación LED integrada en las lamas del techo en **Camargue Line**, **Algarve Line** y **Aero Line**.

También se puede proporcionar iluminación Up&Down, hacia arriba y/o hacia abajo en el interior del marco.

Con **Camargue** y **Camargue Skye**, la iluminación atmosférica también está disponible en las columnas.

Puede elegir entre luz blanca cálida (perfecta para reuniones acogedoras con amigos), luz blanca pura (perfecta para leer) y RGB (solo para iluminar el marco) para crear el ambiente y la sensación deseados. Además, la iluminación LED puede atenuarse para que la intensidad de la iluminación se pueda ajustar a la situación del momento. La calidad excepcionalmente duradera de la iluminación LED Renson® garantiza una iluminación uniforme sin puntos brillantes. **Algarve Canvas** y **Camargue Skye** pueden equiparse con iluminación LED UpDown atmosférica.

	Luz blanca cálida	Luz blanca fría	RGB (color)	Regulable
Luz LED** Lagune®	✓	✓		✓ (io)
Luz LED* Lineo®	✓	✓		✓
Luz LED** Colomno	✓	✓		✓
Luz LED** UpDown Hacia arriba	✓	✓	✓	✓
Luz LED** UpDown Hacia abajo	✓	✓		✓
Luz LED* Lapure®	✓	✓		✓

* Blanca cálida: 1660 LM/m (180 LEDs/m) / Blanca fría: 1660 LM/m (180 LEDs/m)

** Blanca cálida: 550680 LM/m (120 LEDs/m) / Blanca fría: 550680 LM/m (120 LEDs/m)
RGB: 550700 LM/m (60 LEDs/m)



Luz LED Colomno

Luces LED integradas en las columnas de la **Camargue Line**. Se puede integrar un máximo de una tira de LED por columna (en el interior de la columna). Puede haber un total de cuatro columnas equipadas con iluminación de luz LED integrada por techo.



Columna con iluminación integrada



Luz LED UpDown

Luces LED integradas en el interior del marco. Con iluminación ascendente y/o descendente. Esto le permite proporcionar iluminación ambiental indirecta o directa en la **Camargue Line**, **Algarve Line** y **Aero Line**. Se pueden instalar un total de dos módulos de iluminación LED UpDown por techo. Esto se puede hacer en los lados Pivot o en los lados Span.



Iluminación hacia arriba

Iluminación descendente



Luz LED Lagune®

Iluminación LED integrada en los perfiles laterales del techo de la **Lagune**. Distribución uniforme sin puntos brillantes visibles gracias a los LED de alta calidad (180 por metro)



Luz LED Lineo

Iluminación LED integrada en las lamas - **Camargue**, **Algarve** y **Aero**. Distribución uniforme sin puntos brillantes visibles gracias a los LED de alta calidad (180 por metro).



Luz LED Lapure®


Iluminación LED integrada en el perfil transversal de la **Lapure**. Distribución uniforme sin puntos brillantes visibles gracias a los LED de alta calidad (180 por metro).



Calefacción y altavoces

La iluminación LED integrada, la calefacción y el sonido son el complemento perfecto para la **Camargue Line**, **Algarve Line**, **Aero Line** y la **Lagune**. Gracias a estas características adicionales, la pérgola se puede utilizar desde la mañana temprano hasta la noche, durante todo el año. Además, estos elementos se pueden integrar perfectamente después.

Barra de diseño **Beam** con **calefacción y sonido**



Elementos calefactores y altavoces integrados


Calefacción en combinación con un cierre

Para disfrutar al máximo de su calefactor, le recomendamos que agregue componentes (como paneles deslizantes de vidrio, estores Fixscreens, etc.) que envuelven la pérgola.




La posición ideal del calefactor

La posición ideal del calefactor es opuesta a una pared fija para que pueda disfrutar del calor reflejado.




¿Cuánto tarda el calefactor en alcanzar el calor máximo?

Debido a que trabajamos con un sistema de onda corta, el calefactor alcanza los niveles máximos de calor irradiado casi de inmediato. El calor radiado de onda corta es directamente palpable, similar al calor del sol irradiado. Calienta los objetos y no el espacio. Los calentadores infrarrojos de onda larga tienen un tiempo de calentamiento más largo que los calentadores de onda corta. Necesitan el aire para transferir el calor; dependiendo de la temperatura ambiente, el tamaño de la pérgola o si está cerrada o no. Puede tomar algo de tiempo antes de que sienta este calor irradiado al máximo.



Efecto térmico con 1 lado calentado (tamaño 6 x 4 m)



Efecto térmico con 2 lados calentados (tamaño 6 x 4 m)

LINEO® LUCE

(LAMAS TRANSLÚCIDAS PARA
CAMARGUE®, ALGARVE® Y AERO®)

Mayor elegancia gracias a las lamas translúcidas

Renson® ofrece la opción de integrar lamas de vidrio translúcido, específicamente Lineo Luce, en **Camargue**, **Algarve** y **Aero**, cuando éstas tienen lamas de aluminio orientables. Cuando integra parte del techo de la pérgola con lamas translúcidas, crea una sensación de mayor apertura. Esta es una manera de traer más luz al interior de su hogar.

Se puede instalar un total de cinco lamas translúcidas por techo con un ancho máximo de 4 m. Estos pueden colocarse juntos o repartirse por todo el techo. ¡La solución ideal para dejar entrar la luz incluso cuando el techo está cerrado!



Luz entrando a la casa con el techo cerrado.



Luz bajo el techo de la pérgola con el techo cerrado





ELEMENTOS LATERALES

POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN INFINITAS

Todas las pérgolas pueden tener varios elementos (como estores verticales de protección solar, paneles deslizantes, paredes de vidrio, etc.) instalados en la parte frontal y/o laterales. Esto significa que hay infinitas opciones para la personalización. La parte frontal y/o los laterales pueden equiparse con protección solar vertical. Los estores verticales Fixscreen, motorizados y resistentes al viento crean una capa protectora. Gracias a la transparencia parcial de los estores y al uso de las ventanas transparentes, no se pierde la vista del jardín. También tiene una amplia gama de colores para elegir. Todas las combinaciones de colores son posibles y pueden combinarse perfectamente con otros materiales, como el mobiliario de jardín. En la posición abierta, la integración de los estores es invisible y los motores también están completamente ocultos en la estructura. También puede optar por paneles deslizantes de vidrio. Cuando se combina con estores a prueba de viento, también conserva el beneficio de la protección solar. Los elegantes paneles deslizantes Loggia con tejido a prueba de viento o con lamas de madera o de aluminio (orientables o fijas) también son una opción. La madera (concretamente el cedro) ha regresado y es fácil de combinar con otros materiales. Incluso puede optar por un acabado de color de dos tonos cuando combina paneles deslizantes con lamas de aluminio.



CORTINAS EXTERIORES

(PARA CAMARGUE® LINE Y ALGARVE® LINE)

Equipado con cortinas para uso exterior

Tanto la línea de **Camargue** como la línea del **Algarve** pueden equiparse con cortinas exteriores. Esto crea un ambiente encantador bajo el techo. Estas cortinas de poliéster para uso en exteriores son impermeables, antifúngicos y repelente de suciedad. Además, ofrecen resistencia a la intemperie duradera y solidez del color, incluso después de un lavado. Esto completamente libre de encogimiento. Las cortinas están perfectamente hechas a medida. Además, se pueden combinar con Paneles deslizantes de vidrio y Fixscreens integrados en la Camargue Línea. Las cortinas exteriores se utilizan siempre en combinación con las luces LED UpDown creando así un ambiente romántico al anochecer.



PANELES DESLIZANTES DE CRISTAL

(PARA CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE Y LAGUNE®)

Mayor elegancia gracias a los paneles deslizantes completamente transparentes

También puede optar por instalar paneles deslizantes de vidrio. Estos paneles deslizantes completamente transparentes aumentan la elegancia de la línea **Camargue**, la línea **Algarve** y **Lagune**. Esto también le protege del clima y del viento, y por medidas de seguridad, la pérgola puede estar completamente cerrada para evitar robos. Por supuesto, siempre puede integrar los estores verticales Fixscreen de protección solar, a prueba de viento, junto con los paneles deslizante de vidrio, que mantiene la principal ventaja de la protección solar. Además, puede combinar la pared de vidrio con las cortinas para el exterior, incluso cuando ya esté combinado con los Fixscreens integrados.

Integración

Camargue Line y Algarve Line: posible en Span y/o Pivot


Lagune: posible en el lateral y/o frontal



Camargue line con paneles deslizantes de vidrio y Fixscreens integrados en los lados Span y Pivot



Lagune con paneles deslizantes de vidrio en los lados lateral y frontal



Lagune con paneles deslizantes de vidrio y Fixscreen integrados en los lados lateral y frontal

PANELES DESLIZANTES DE VIDRIO			
$1500 \leq X \leq 2500$ Ancho X	$2500 < X \leq 3750$ Ancho X	$3750 < X \leq 5250$ Ancho X	$5250 < X \leq 6500$ Ancho X
3 paneles	4 paneles	6 paneles	8 paneles
3 railes	4 railes	3 railes	4 railes
Apertura izquierda o derecha	Apertura izquierda o derecha	Apertura izquierda y derecha	Apertura izquierda y derecha
Incl. 1 tirador	Incl. 1 tirador	Incl. 2 tiradores	Incl. 2 tiradores



PÉRGOLAS

PERSONALIZACIÓN / ELEMENTOS LATERALES

PANELES DESLIZANTES LOGGIA®

(PARA CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE Y LAGUNE®)

Controle la cantidad de luz entrante

Con los paneles deslizantes de protección solar vertical, incluso puede influir en la forma en que la luz solar penetra en su pérgola (protección solar dinámica). Los paneles deslizantes de protección solar están hechos de marcos de aluminio con:



Tipos

- Loggiawood: lamas de madera (Cedro rojo)
- Loggiawood Privacy: lamas orientables de madera (Cedro rojo)
- Loggiascreen Canvas: tela de la pantalla (fibra de vidrio)
- Loggialu: lamas de aluminio
- Loggialu Privacy: lamas orientables de aluminio
- Loggialu wooddesign: lamas de aluminio con diseño de madera
- Loggialu Stirata: metal expandido
- Loggiawood Linea: lamas verticales de madera (Cedro rojo)

Integración

Camargue Line: posible en Span y/o Pivot

Algarve Line: posible en Span y/o Pivot hasta 4500 mm

Lagune: posible en el lateral



Camargue line equipada con paneles Loggiawood en el lado Span



Lagune con paneles deslizantes Loggiawood en el lateral

Privacidad

Lamas de madera o aluminio orientables manualmente. Con la versión de privacidad de los paneles deslizantes Loggiawood y Loggialu, las lamas se giran manualmente a una posición completamente cerrada o abierta.



ÚNICO: Lamas de los paneles deslizantes Loggia y lamas del techo en el mismo acabado de lacado en imitación a madera

Diseño en madera

Camargue Line, Algarve y Aero Line con lamas de aluminio en imitación a madera

- Apariencia natural de la madera combinada con las ventajas del aluminio en términos de:
 - Facilidad de mantenimiento
 - Firmeza del color
 - Mantiene la forma
- También disponible para las lamas LED
- Combina perfectamente con los paneles deslizantes Loggialu Wooddesign
- Lama de techo en imitación a madera, (marco y columnas tienen recubrimiento estándar)
- Disponible en 3 tipos:
 - Roble blanco
 - Roble natural
 - Nogal



Roble blanco



Roble natural



Nogal

LINIUS Y LINARTE

PARED FIJA

(LINIUS PARA CAMARGUE® LINE Y ALGARVE® LINE Y
LINARTE PARA CAMARGUE® LINE)

Barrera física o pared decorativa

La pared de lamas Linius o Linarte le permite crear una barrera física con un acabado decorativo. La pared fija está disponible como pared revestida simple o de doble cara, en toda la altura o se puede terminar a una altura personalizada con un perfil superior de remate para crear una barra-mostrador. Ideal como límites para terrazas o balcones en los hoteles, restaurantes y sector de hostelería. La pared fija Linarte siempre está disponible con un tejido tensado en un lado.

La estructura de soporte garantiza que la conexión entre las lamas no sea visible, lo que crea una línea continua a lo largo de todo el ancho. La pared encaja perfectamente en el espacio entre las columnas en los lados frontal y posterior. Las diferencias de altura en el suelo de hasta 6 cm se compensan con el zócalo de remate, de modo que no se pueden ver aberturas molestas en la parte inferior. La pared tiene un acabado personalizado en el color de la pérgola o de su elección. Además, la pared de doble cara permite aislarle acústicamente. De esta manera podrá disfrutar de la naturaleza alrededor de su pérgola en total relajación.



*Linius pared fija de altura
completa simple o doble cara*

LOGGIA® ENTRADA RÁPIDA / PUERTA CORREDERA

(PARA CAMARGUE® LINE, LAGUNE® Y LAPURE®)

Ideal si la pérgola está completamente cerrada (por ejemplo, utilizando estores verticales Fixscreen y desea tener una puerta corrediza desde dentro o fuera de la pérgola sin tener que abrir el fixscreen (se mantiene la comodidad de quienes se encuentran debajo de la pérgola). La puerta corrediza consiste en un marco de aluminio cubierto en un lado con un tejido de fibra de vidrio de su elección.

Integración

Camargue Line: posible en Span y/o Pivot

Lagune: posible en el lateral y/o frontal

Lapure: posible en el lateral

Ancho: mín. 800 mm – máx. 1200 mm




Camargue equipada con Fixscreen y paso rápido Loggiascreen Canvas en el lado Span




Lagune equipada con Fixscreen y paso rápido Loggiascreen Canvas en el lateral



Lagune equipada con Fixscreen y paso rápido Loggiascreen Canvas en el frontal



Lapure equipada con Fixscreen en el frontal y en el lateral y también un paso rápido Loggiascreen Canvas en el lateral



Camargue®

FIXSCREEN® INTEGRADO

(PARA CAMARGUE® LINE Y LAGUNE®)

¡Perfecta integración, incluso a posteriori!

Ideal para:

- Privacidad
- Sombra a baja posición del sol
- Protección contra el viento, la lluvia y los insectos



GARANTÍA

Gracias a un ingenioso sistema de cremallera, el estor es resistente al viento en todas las posiciones y a prueba de insectos cuando está cerrado. Es un principio increíblemente bien pensado en el que el tejido de protección solar tiene un borde especial con cremallera. Esto asegura que toda la estructura se mantiene firmemente en su lugar por las dos guías laterales. Al integrar este estor, con o sin ventana transparente para tener una vista del exterior, puede crear un espacio exterior adicional donde los usuarios estén protegidos del sol, la lluvia y el viento. Estos estores vienen en 50 colores y le permiten personalizar la línea **Camargue** y **Lagune** y crear la atmósfera que desee.

Tecnología Connect&Go

El Fixscreen integrado está equipado con nuestra tecnología patentada Connect&Go. Este nuevo desarrollo ofrece una enorme ventaja para la instalación, así como para extraer el tubo del eje del tejido cuando se reemplaza un estor o un motor.

Impresión personalizada

Aparte de nuestra gama estándar, los tejidos también se pueden personalizar. Las opciones incluyen imprimir el logotipo de su empresa o imprimir una foto en el estor de su pérgola.



El perfil de contrapeso desaparece en el marco

Los perfiles del marco de la línea Camargue se desarrollan de tal manera que el perfil de contrapeso se oculta estéticamente cuando se sube el estor. ¡Perfecta integración, incluso a posteriori!



El perfil de contrapeso desaparece en el marco

* 5 años de garantía en la tecnología Fixscreen para aplicaciones de Fixscreen independientes

FIXSCREEN® SUPERPUESTO

(PARA ALGARVE® LINE, ELLICE Y LAPURE®)

Cierre de los laterales

Para cerrar los laterales del Algarve, Ellice o Lapure, es posible combinarlos con el Fixscreen 100^{EVO} Slim F o el Fixscreen 150^{EVO} F.

Esto permite que el cajón del estor vertical de protección solar se instale debajo de los perfiles del marco para que se conecte perfectamente con la construcción básica.



TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO FIXSCREEN®

(CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE, ELLICE, LAGUNE® Y LAPURE®)

Tejido de protección solar translúcido

La mejor opción en tejido de protección solar translúcido para protección solar vertical resistente al viento es el tejido de fibra de vidrio. Los tejidos de fibra de vidrio son los más altos en términos de tensión y rigidez, y también son muy resistentes a la humedad y al calor, al mismo tiempo que mantienen la visión.

Ofrecemos una amplia gama de colores para que pueda encontrar el tejido que más le convenga. La “selección de arquitectos” es una gama de colores que son muy populares en las tendencias actuales de diseño y arquitectura. Nuestros Embajadores de Renson® estarán encantados de ayudarle a tomar su decisión. Los tejidos de fibra de vidrio también están disponibles con una ventana transparente, que proporciona una visión completamente transparente.



Staccato: solo se aplica a Loggiascreen Canvas


VENTANA TRANSPARENTE

El contacto óptimo con el espacio exterior

Las ventanas transparentes se pueden colocar en el tejido de fibra de vidrio del estor para mantener un contacto óptimo con el exterior. Este tipo de tejido transparente está hecho de PVC (clasificación de fuego M2).

Esta ventana transparente se puede integrar en el tejido de fibra de vidrio de Fixscreen 100^{EVO} Slim F, Fixscreen 150^{EVO} F y Fixscreen integrado.

La ventana transparente siempre tiene una altura de 1200 mm y se extiende por todo el ancho del Fixscreen. Se aplica una distancia mínima de 400 mm entre la pantalla de cristal y los bordes superior e inferior del fixscreen.



Una distancia de 800 a 1000 mm desde el borde inferior proporciona la mejor vista posible para las personas que se encuentran debajo de la pérgola.






TEJIDO SOLTIS® IMPERMEABLE W96 PARA TECHOS DE TEJIDO

(LAPURE® Y LAGUNE®)

Los techos de **Lapure** y de **Lagune** están equipados con un innovador tejido impermeable de protección solar translúcido. Ambos lados de este tejido de poliéster están recubiertos con un revestimiento impermeable resistente a los rayos UV. Este tejido está disponible en varios colores.

Tejido impermeable Soltis® W96




TEJIDO B-SCREEN PARA TECHO

(ALGARVE® CANVAS Y AERO® CANVAS)

El techo de **Algarve Canvas** y **Aero Canvas** se completa con un exclusivo tejido de tensión patentado. El tejido de fibra de vidrio se tensa con la tecnología probada Fixscreen en el marco para un acabado horizontal, transparente y limpio del techo sin molestas vigas intermedias.


B-screen



*B3-0202
White*



*B3-0220
White Linen*



*B3-2020
Linen*




*B3-0720
Pearl Linen*




*B3-0207
White Pearl*



*B3-0707
Pearl*



*B3-3001
Charcoal
Grey*



*B3-3030
Charcoal*



ELECCIÓN DEL COLOR DEL ALUMINIO

Disponible en todos los colores Top 100 RAL

Nuestras pérgolas están lacadas con pintura en polvo con un tratamiento previo de “calidad marina” como estándar. Los acabados están disponibles en los 100 colores RAL texturizados sin coste adicional.

Renson® recomienda texturizar para obtener un look arquitectónico y contemporáneo. Además, la textura es más adecuada para el uso en exteriores y los arañazos son menos visibles.



**¡CUALQUIER
COSA ES POSIBLE!**
ACABADO EN DOS
TONOS SIN COSTE
ADICIONAL

AUTOMATIZACIÓN

Fácil control remoto

El techo de la pérgola puede ser fácilmente operado por medio de la automatización Somfy. Puede operar el techo y/o los estores de la pérgola con el control remoto. Dependiendo del uso deseado y del número de estores, puede elegir entre varios controles remotos diferentes.

Gracias a TaHoma, la nueva interfaz de usuario de Somfy, la pérgola se puede controlar desde su teléfono smartphone, tablet u ordenador.

Recomendamos instalar sensores de lluvia y / o viento para un nivel óptimo de confort.



somfy.







PREGUNTAS FRECUENTES

- Resistencia a la intemperie 137
- Ensayos técnicos 138
- Consejos y preguntas frecuentes 140

EL CLIMA EXTERIOR PERFECTO, DIA Y NOCHE, EN CUALQUIER ÉPOCA CON **RENSON**®



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE


Bloqueable contra la lluvia y el viento

Lapure y Lagune son pérgolas con techos de tejido de protección solar translúcidos e impermeables. La tecnología Fixscreen combinada con una tensión de estor óptima garantiza que el agua de la lluvia se drene a través de perfiles ocultos. Incluso si el techo de protección solar no se desenrolla completamente, el agua que cae sobre él se dreña a través de este sistema integrado de drenaje de agua.

Camargue Line, Algarve y Aero Line son pérgolas con lamas giratorias en el techo. Estas lamas patentadas están diseñadas de tal manera que el agua se dreña hacia un lado, incluso si las lamas se abren después de que llueva.



Lagune: La Lagune puede procesar un caudal de lluvia que corresponde a una tormenta con una intensidad de 180 mm/h, durante un máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia se produce de media una vez cada 15 años (Cf. Estadística de lluvia de Bélgica: normativa NBN B 52-011)



Algarve Line: La Algarve puede procesar un caudal de lluvia que corresponde a una tormenta con una intensidad desde 144 mm/h hasta 180 mm/h, durante un máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia se produce de media una vez cada 10 años (Cf. Estadística de lluvia de Bélgica: normativa NBN B 52-011)



Camargue Line: La Camargue Line puede procesar un caudal de lluvia que corresponde a una tormenta con una intensidad de 180 mm/h, durante un máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia se produce de media una vez cada 15 años (Cf. Estadística de lluvia de Bélgica: normativa NBN B 52-011)



ENSAYOS TÉCNICOS

Protección y confort

Nuestras pérgolas ofrecen protección y confort en diferentes aspectos. Para garantizar este confort, han sido sometidas a varios ensayos para evaluar la resistencia al agua, la capacidad de carga y la resistencia al viento.

Pruebas de agua

La resistencia al agua y el drenaje de agua se prueban por medio de una instalación de chorros de agua que imita las caídas de lluvia. Esto determinará cuánto flujo puede drenar nuestra pérgola y cómo se puede optimizar:

- Algarve line y Ellice: Algarve line y Ellice pueden procesar un flujo de lluvia que corresponde a una caída de lluvia con una intensidad de 120 l/m²/h para Algarve y 100 l/m²/h para Ellice durante un máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia es promediada cada 10 años. (Cf. estadística de lluvia Belga: estándar NBN B 52011)
- La Camargue y la Camargue Skye: la Camargue y la Camargue Skye pueden soportar un flujo de precipitación

que corresponde a una lluvia con una intensidad de 150 l/m²/h durante un máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia es promediada cada 15 años. (Cf. estadística de lluvia belga: estándar NBN B 52011)

- Lagune: lagune puede procesar un caudal de lluvia correspondiente a una caída de lluvia con una intensidad de 150 l/m²/h durante un máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia es promediada cada 15 años. (Cf. estadísticas de la lluvia belga: estándar NBN B 52011)
- Lapure: el Lapure puede tener una intensidad de flujo de lluvia de 50 l/m²/h durante un máximo de 2 minutos. Con lluvias fuertes el agua puede desbordar por el perfil tensor del tejido.

ble en 1/200 de su dimensión más larga sin que se produzca ninguna deformación permanente.

La capacidad de carga de la Algarve y Camargue depende de la estructura básica y la superficie. El diagrama indica la capacidad de carga de nuestras pérgolas en función de sus dimensiones de Span y Pivot.

En términos concretos: una pérgola con un Pivot de 6000 mm y un Span de 4000 mm puede doblarse 30 mm bajo una carga de 55 kg/m² (es decir, 1.320 kg en toda la pérgola). Otro ejemplo: una pérgola con un Span de 3375 mm y un Pivot de 5835 mm puede soportar una carga de no menos de 110 kg/m² (es decir, ¡2160 kg!).



Capacidad de carga

Las pérgolas están expuestas a diferentes fuerzas (como la nieve). La carga máxima se determina mediante cálculos de fuerza estáticos realizados por nuestros ingenieros y validados mediante ensayos internos. El principio básico es que se permite que la estructura se do-

Las pruebas externas realizadas en la Camargue muestran que puede soportar hasta 200 kg / m², incluso en sus dimensiones más grandes.




200 Kg/m²

Test de viento

Para determinar qué fuerzas de viento soportan nuestras pérgolas y los estores de protección solar verticales, hemos realizado ensayos en un túnel de viento.



Miami-Dade Resistente a los huracanes



PÉRGOLAS

ENSAYOS TÉCNICOS

Escala de viento de Beaufort

MIAMIDADE COUNTY
APPROVED



	Garantía con techo / pantalla cerrado hasta	Operando techo / estor a
Camargue® Line	160 km/h 12 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Camargue Skye® Algarve® Line Aero® Line	120 km/h 11 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Ellice®	100 km/h 10 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Lagune®	120 km/h 11 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Lapure®	100 km/h 10 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Fixscreen® integrado	60 km/h 7 Beaufort	30 km/h 5 Beaufort
Fixscreen® superpuesto	60 km/h 7 Beaufort	30 km/h 5 Beaufort

Beaufort	Descripción	Velocidad media m/s	Velocidad media km/s	Consecuencias
0	Calma	< 0,2	< 1	No se nota el viento. El humo asciende recto hacia arriba o casi recto.
1	Brisa débil	0,3 - 1,4	1 - 5	El humo se mueve en la dirección del viento, pero la veleta no se mueve.
2	Brisa ligera	1,5 - 3,4	6 - 12	El viento se nota en la cara, las hojas se mueven ligeramente, la veleta empieza a girar.
3	Brisa suave	3,5 - 5,4	13 - 19	Las banderas ondean y las horas se mueven.
4	Brisa moderada	5,5 - 7,4	20 - 27	El viento levanta el polvo y molesta en los ojos. El pelo se despeina.
5	Brisa fresca	7,5 - 10,4	28 - 37	Se mueven los arbustos, se forman ondas en la superficie del agua.
6	Brisa fuerte	10,5 - 13,4	38 - 48	Resulta difícil usar los paraguas, se agitan las ramas grandes y silban los cables de las líneas eléctricas.
7 FIXSCREEN®	Viento fuerte	13,5 - 17,4	49 - 62	Resulta difícil caminar contra el viento. Los árboles se agitan.
8	Viento muy fuerte	17,5 - 20,4	63 - 73	Es muy difícil andar contra el viento. Las ramas pequeñas se rompen.
9	Vendaval	20,5 - 24,4	74 - 87	El viento arranca chimeneas, antenas y tejas.
10 LAPURE® ELLICE®	Temporal	24,5 - 28,4	88 - 102	Las personas adultas no pueden mantenerse en pie. Los edificios sufren daños considerables.
11 ALGARVE® LINE CAMARGUE SKYE® LAGUNE®	Borrasca	28,5 - 32,4	103 - 117	Grandes estragos en casas y bosques.
12 CAMARGUE® LINE	Huracán	> 32,5	> 118	Devastación y destrucción

CONSEJOS

Posición de las columnas

Camargue Line, **Algarve Line** y **Lapure** también están disponibles con las columnas desplazadas. Puede ser útil cuando se quiere que la pérgola continúe más allá de la terraza (pero que los pilares se instalen dentro de la terraza) para conseguir un mejor sombreado de la terraza cuando el sol está en posición baja. También puede ser útil desplazar los pilares por motivos de instalación o arquitectónicos. Se puede desplazar como máximo 1/5 parte de la longitud total del lado Pivot.




Dirección de giro de las lamas


En **Camargue Line**, **Algarve Line** y **Aero Line**, la dirección de giro de sus lamas es importante. ¿Quiere protegerse al máximo del sol o dejarlo entrar cuánto antes?

En Renson® puede elegir lo que más le convenga. Cuando se construye la pérgola contra un espacio interior, como la cocina o el salón, generalmente se quiere que entre el sol cuanto antes.

- De forma estándar, las lamas giran de tal modo que paran la luz solar desde el sur cuando se abren. Con esta configuración estándar, también se puede dejar entrar la luz, pero entonces hay que girar las lamas por completo.



- Cuando las lamas están ligeramente desviadas hacia adentro, dejan pasar la luz nada más abrirlas, con el lado bonito de la lama visible.



Color de las lamas

Camargue Line, **Algarve Line** y **Aero Line** están disponibles en bicolor (bastidor y columnas en un color diferente de las lamas de techo) sin suplemento de precio.

Consejo: seleccione un color más claro para las lamas si la estructura tiene un color oscuro. Un color oscuro de las lamas crea la sensación de un techo más bajo. Un color más claro da la impresión de tener más espacio.



Porche

¿Se puede comparar una pérgola como la **Camargue Line** o la **Algarve Line** con una veranda?

¡No! Una veranda es una ampliación de la sala de estar cerrada con vidrio, formando un conjunto perfectamente estanco a la lluvia y que no permite la entrada del viento. Una pérgola de lamas es una estructura abierta de aluminio con un techo de lamas orientables que, sobre todo, protege del sol y hasta cierto nivel de las condiciones climatológicas adversas. En el caso de la pérgola, el exterior impregna el espacio y se puede disfrutar del ambiente, los olores, los colores y los sonidos del jardín. Por eso, bajo una **Camargue Line** o **Algarve Line** es mejor colocar mobiliario de jardín resistente a la intemperie.

Viento - Camargue Line y Algarve Line

Cuando se prevé mucho viento, recomendamos cerrar el techo de lamas (se puede accionar hasta con velocidades de 50 km/h). Con el techo cerrado, toda la construcción es más fuerte y resiste mejor al viento. Garantizamos que las pérgolas **Camargue Line** y **Algarve Line** resisten hasta 120 km/h de viento con el techo cerrado.

¿Tejido o lamas?

¿Cómo elijo entre una pérgola con techo de lamas (**Camargue Line, Algarve Line and Ellice**) o de tejido (**Lapure y Lagune**)?

Cada tipo de pérgola tiene sus propias ventajas. Una pérgola con un techo textil de protección solar se puede abrir por completo. Así puede parar la luz del sol o dejar que entre, en función del tiempo que haga. Las pérgolas de lamas también permiten controlar la cantidad de luz; con mucho sol se pueden cerrar las lamas, pero nunca se puede abrir el techo por completo para dejar entrar el sol.



	Techo de lamas	Techo textil
Techo	Techo Horizontal	Siempre inclinado
Posición	Anexo a una fachada, integrado o independiente	Solo anexo a una fachada
Vista con techo abierto	Las lamas giran pero no desaparecen	El techo desaparece
Luz con techo cerrado	No deja pasar la luz (excepto con las lamas Lineo Luce)	Deja pasar la luz
Capacidad de carga	Puede soportar la nieve	No puede soportar la nieve
Color del techo	Cualquier color	Colores limitados disponibles en lonas de techo

Sol bajo: Fixscreen

Con sol bajo se puede permitir el paso de la luz del sol hasta la vivienda por debajo de la pérgola. Ideal en invierno para calentar su casa de forma natural. En ocasiones, la luz del sol puede molestar, decolorar los materiales o reflejar en el televisor o la pantalla del ordenador. Colocando el estor vertical Fixscreen a los lados de su pérgola, evitará que entren los rayos del sol. Al mismo tiempo, como el tejido es translúcido, seguirá en contacto con el entorno.




Altura de paso

La altura de paso de un techo de lamas se puede elegir libremente. Generalmente se elige una determinada altura en función de la situación constructiva (p.ej. en función de canalones, ventanas,...) o en función de motivos personales: una persona alta preferirá una altura de paso mayor para tener una sensación de "apertura". Por otro lado, el mejor sombreado se obtiene con una altura de paso lo más baja posible.



Orientación de la terraza

En función de la orientación de la terraza, se puede posicionar la pérgola de maneras diferentes. En una terraza orientada al sur, son una buena opción tanto las pérgolas de lamas como las pérgolas con techo textil. Con el techo textil o de lamas cerrado, se impide que entre el sol perfectamente. Cuando elige un techo de lamas, es mejor posicionar las lamas paralelas a la fachada. De esta forma se puede regular mejor la cantidad de luz que entra: impedir totalmente la entrada del sol o solo parcialmente. Para una terraza orientada al norte, lo mejor es colocar las lamas de forma perpendicular a la fachada. De esta forma se puede regular la entrada de luz del este o del oeste de manera óptima, mientras que en posición abierta permitimos entrar la máxima cantidad de luz.



■ E-NE-N-NO-O: lamas perpendiculares a la pared.
■ SO-S-SE: lamas paralelas a la pared.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS PÉRGOLAS RENSON®

¿Se puede hacer una pérgola Renson® a medida?

Todas las pérgolas Renson® se hacen a medida, con una precisión milimétrica, sin que esto conlleve ningún suplemento de precio. Solo en el modelo Ellice, la medida del lado Pivot depende del número de lamas.

¿Cuáles son las dimensiones máximas?

Esto depende del tipo de pérgola. Para consultar esto, vea la etiqueta del producto en este folleto. Esta tabla muestra las posibles dimensiones de un módulo de techo. No obstante, los módulos se pueden acoplar para obtener dimensiones más grandes.

¿Qué colores son posibles?

Los 100 colores RAL TOP están disponibles en lacado texturizado sin coste adicional. Esto le permite hacer coincidir el color de su pérgola con la carpintería de su hogar. Las lamas se pueden elegir en un color RAL TOP 100 texturizado diferente del resto sin coste adicional. Ellice solo está disponible en 20 lacados texturizados.

¿Es necesario instalar la pérgola contra la pared o también se puede instalar de manera independiente?

Las pérgolas con techo de lamas (Algarve line y Camargue line) se pueden instalar tanto de manera independiente como superpuesta. Las pérgolas con inclinación, con techo de pantalla o con techo de tejido, solo se puede instalar contra una vivienda u otra construcción. Los techos Aero se han elaborado especialmente para instalarlos en una estructura portante nueva o existente.

Las lamas en el techo, ¿no obstaculizan mucho la incidencia de luz natural?

Con las lamas puede controlar completamente la intensidad de la incidencia de luz natural.

En posición cerrada no entrará luz y, opcionalmente, puede instalar algunas lamas de vidrio o lamas LED para obtener más iluminación.

Cuando las lamas se rotan ligeramente, entrará rápidamente algo de luz en el interior. Con la Camargue Skye, además de rotarlas, las lamas también se pueden desplazar hacia un lado. De esta manera podrá disfrutar de un techo completamente abierto.

¿Es el techo de lamas completamente impermeable?

Los techos de lamas y los techos Fixscreen ofrecen, además de protección solar, protección completa de la lluvia. No obstante, debe tener en cuenta que una pérgola de terraza es una estructura de aluminio abierta, no se debe pensar que es un porche. Por lo tanto, tanto el mobiliario como el suelo deben ser adecuados para su uso en el exterior.

¿Qué opciones son posibles en una pérgola?

Las pérgolas Renson® se pueden equipar con una amplia gama de accesorios y, además, se pueden configurar perfectamente de acuerdo con sus gustos personales. (Protección solar Fixscreen, paneles deslizantes Loggia, paredes correderas de vidrio, iluminación, calefacción, música, etc.)

¿También puedo disfrutar de mi pérgola durante el verano?

Por supuesto. Para ello, le recomendamos que equipe la pérgola con los complementos laterales adecuados (Fixscreen, Loggia o paredes de vidrio). La iluminación y calefacción también son posibles, ya que así podrá disfrutar de su espacio exterior durante todo el año.

¿Cómo se limpia la pérgola?

Su pérgola Renson® pasa el día y la noche en el exterior, un año tras otro. Si quiere disfrutar óptimamente de ella durante todo el año, le recomendamos que una vez al año la limpie con los productos del set de mantenimiento Renson® (**Renson Maintenance Set**). Una limpieza anual con los productos del set de mantenimiento de Renson® le ayudará a mantener durante años el color de la pérgola y ofrecerá una protección adicional frente a la lluvia ácida, la brisa del mar y los rayos UV.

¿Aumenta la pérgola el valor de mi casa o negocio?

Sin duda. En estimaciones oficiales de viviendas, una pérgola Renson® también se incluye en la valoración de la construcción en cuestión. Por lo tanto, invertir en una pérgola de Renson® aumenta inmediatamente el valor de su vivienda.

¿No hará demasiado calor debajo de un techo de lamas?

Un techo de lamas no solo ofrece protección solar, también ventilación. Si el aire en la pérgola se calienta demasiado, solo tiene que rotar ligeramente las lamas ya que así se crea un efecto de ventilación y el aire caliente saldrá a través del tejado.

DISEÑO HORIZONTAL					
		CAMARGUE® LINE		ALGARVE® LINE	
TIPO		Camargue®	Camargue Skye®	Algarve®	Algarve Canvas®
					
TIPO DE TECHO		Lamas de aluminio orientables	Lamas orientables y replegables	Lamas de aluminio orientables	Techo fijo
DIMENSIONES					
Anchura máx.		6200 mm		6055 mm	
Profundidad/Span máx		4500 mm		4500 / 6000 mm*	
Altura de paso máx.		2800 mm		2800 mm	
Acoplable		Varios módulos acoplables		Dos módulos acoplables	
Pendiente mín.		sin pendiente (0°)		sin pendiente (0°)	
Rotación máx. de lama		150°	145°	150°	-
ACCESORIOS					
ELEMENTOS LATERALES	Fixscreen integrado	opcional	opcional	-	-
	Fixscreen integrados en el frontal	-	-	opcional	opcional
	Panel deslizante Loggia	opcional	opcional	opcional	opcional
	Paso rápido de Loggiascreen Canvas	opcional	opcional	-	-
	Paredes de vidrio	opcional	opcional	opcional	opcional
	Altura de paso de pared Linius/Linarte	opcional	opcional	opcional	opcional
	Pared Linius/Linarte como r��il	opcional	opcional	opcional	opcional
	Tri��ngulo	-	-	-	-
	Cortinas de exterior	opcional	opcional	opcional	opcional
	Columna adicional	opcional	opcional	opcional	opcional
	Columna desplazada	opcional	opcional	opcional	opcional
	Perfil de pared ajustable	opcional	opcional	-	-
ILUMINACI��N	Lineo LED	opcional	-	opcional	-
	UpDown LED	opcional	opcional	opcional	opcional
	Colomno LED	opcional	opcional	-	-
	Lapure LED	-	-	-	-
	Lagune LED	-	-	-	-
CONFORT Y DISE��O	Perfil de calefacci��n y sonido	opcional	opcional	opcional	-
	Lamas transl��cidas Lineo Luce	opcional	-	opcional	-
	Imitaci��n a madera	opcional	opcional	opcional	-

* > 4500 mm es posible acoplar hasta un m  ximo de 6000 mm

** hasta 4000 mm sin viga de refuerzo, > 4000 mm a 6000 mm con viga de refuerzo

Encontrar   toda la informaci  n sobre las posibles opciones y especificaciones t  cnicas en nuestro cat  logo t  cnico, que podr   encontrar en el showroom de su distribuidor local de Renson. Para todos los puntos de distribuci  n, consulte www.renson-outdoor.com

DISEÑO HORIZONTAL			DISEÑO INCLINADO	
ELLICE®	AERO® LINE		LAGUNE®	LAPURE®
Ellice®	Aero®	Aero® Canvas®	Lagune®	Lapure®
				
Lamas giratorias	Lamas giratorias	Techo fijo	Tejido retráctil de protección solar, impermeable y translúcido	Tejido retráctil de protección solar, impermeable y translúcido
6050 mm	6055 mm	6055 mm	6000 mm	6000 mm**
4500 mm	4500 mm	4500 mm	6200 mm	5000 mm
2800 mm	-	-	2500 mm	2900 mm
-	Dos partes conectables	Dos partes conectables	ancho máximo 12 m	ancho máximo 18 m
Sin pendiente (0°)			8°	10°
150°	150°	-	-	-
-	-	-	opcional	-
opcional	-	-	-	opcional
-	-	-	opcional	-
-	-	-	opcional	opcional
-	-	-	opcional	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	opcional	opcional
-	-	-	-	-
-	-	-	opcional	opcional
-	-	-	-	opcional
-	-	-	-	-
opcional	opcional	-	-	-
-	opcional	opcional	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	opcional
-	-	-	opcional	-
-	opcional	-	opcional	-
-	opcional	-	-	-
-	opcional	-	-	-



”
ESTILO
ALREDEDOR
DE SU CASA
“

CARPORT (GARAJE EXTERIOR)

Todavía estábamos buscando una pérgola con un techo de lamas y una cochera en el mismo estilo para que coincidiera con nuestra casa recién construida. Dentro de la línea del Algarve encontramos la solución ideal con Algarve y Algarve Canvas. La elegante estructura encaja perfectamente con nuestra elegante arquitectura y satisface nuestras necesidades. Bajo el Algarve Canvas nuestro coche ahora puede estacionarse protegido y el valor de nuestra casa ha aumentado considerablemente. Con el Algarve creamos el ambiente ideal en nuestra terraza y tenemos una solución estructural que nos cobija del sol, la lluvia, el viento y el frío gracias a las lamas orientables, los estores de protección solar y al elegante sistema de calefacción.





CARPORT
(GARAJE EXTERIOR)

ALGARVE® CANVAS

Algarve® Canvas



ALGARVE CANVAS®

Este elegante garaje exterior ofrece una protección duradera mediante un techo fijo formado por 2 capas: un techo superior sólido hecho de chapa de acero plegado lacado en blanco con recubrimiento anticondensación, y un techo inferior estético, acabado con un tejido tensado con tecnología de cremallera. El tejido está tensado en la estructura, sin vigas adicionales visibles. Está disponible en 8 colores. Algarve Canvas es tan útil como una pérgola fija, una cochera o una marquesina sobre la puerta principal, por ejemplo. Además, una combinación de un Algarve con techo de lamas orientables y una Algarve Canvas con estructura de techo fijo, hace posible crear un estilo único y uniforme alrededor de la casa.



Sección del techo




Perfil de desagüe



POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN


Tipos de instalación



Algarve Canvas – Independiente




Algarve Canvas – Apoyada a fachada




Algarve Canvas – 2 partes acopladas en el lado Span


Posibilidades de personalización




Loggia




Paneles deslizantes de vidrio



Fixscreen superpuesto



Pared fija Linus



Cortinas

**Fixscreen® 100^{EVO} Slim F /
Fixscreen® 150^{EVO} F - Algarve® Line**
Para cerrar los laterales de la Algarve Line, se puede combinar el Fixscreen 100^{EVO} Slim F y el Fixscreen 150^{EVO} F. Esto permite que el cajón del estor de protección solar se instale debajo de la estructura de la pérgola para que conecte perfectamente con la construcción básica.

CARPORT
(GARAJE EXTERIOR)

ALGARVE® CANVAS





—ELEMENTOS PARA FACHADA





ELEMENTOS PARA FACHADA

Introducción

- ¿Por qué elegir los elementos de fachada de Renson? 163
- Fachada, exterior, interior 164

Linarte 166

- Resumen de la gama 168
- Inserciones 170

Linius 172

- Resumen de la gama 174
- Sistema de protección de atrapamiento de dedos 175

Paneles deslizantes Loggia 176

- Resumen de la gama 178
- Flexguide 179

LA ÚLTIMA COMBINACIÓN DE CALIDAD Y DISEÑO

Renson® presta mucha atención al diseño, la personalización y a la calidad del acabado al desarrollar sus elementos para fachada.

Usted elige los elementos de su fachada de acuerdo a su gusto. Horizontal o vertical, se pueden integrar en una amplia variedad de estilos: desde lo clásico a lo moderno o contemporáneo. De esta manera, creará un aspecto único, elegante y contemporáneo para su hogar o negocio. Las puertas y las puertas del garaje se funden perfectamente en una superficie de fachada a medida.

Los elementos funcionales como buzones, intercomunicadores o timbres están perfectamente integrados. El acabado de alta calidad también los hace adecuados para aplicaciones interiores.

Por supuesto, un montaje simple y flexible es primordial. Las fijaciones invisibles proporcionan un diseño elegante y permiten la expansión térmica al mismo tiempo.

Renson® está comprometido con la durabilidad, como es el caso de estos elementos de fachada de aluminio. No solo es resistente al desgaste, sino que también es resistente a todas las condiciones climáticas. Ligero pero fuerte ... y sobre todo: extremadamente fácil de mantenimiento.



Linus®

ELEMENTOS DE
FACHADA

INTRODUCCIÓN



Paneles deslizantes Loggia

¿POR QUÉ ELEGIR LOS ELEMENTOS PARA FACHADA DE RENSON®?



Calidad sostenible

Gracias a la construcción de perfiles de aluminio, puede estar seguro de que los elementos de fachada resistentes y duraderos, son resistentes a las condiciones climáticas más extremas. Además, los elementos de fachada de aluminio también son una opción consciente del medio ambiente porque el aluminio ha adquirido la reputación de metal verde a través de su reciclabilidad del 100% e infinito.



Diseño elegante

¿Busca un toque adicional para su casa, tienda o empresa? Con los elementos de la fachada Linius y Linarte, usted tiene la garantía del éxito. Horizontal o verticalmente, en cualquier color, tanto para interior como para exterior e incluso como un acabado sin costuras para fachadas curvadas o sobre esquinas. Gracias a las fijaciones invisibles, puede mostrar un resultado increíble.



Infinitamente personalizable


Un diseño sutil o una declaración clara: sea creativo con las posibilidades de personalizar su fachada: diferentes inserciones de madera o con iluminación LED, combine colores o integre el número de su casa o el logotipo de la empresa en la fachada. Los enchufes externos, intercomunicadores, buzones o grifos externos están integrados sutilmente.



Mantenimiento amigable


Los elementos de fachada de aluminio apenas requieren mantenimiento. Los perfiles con recubrimiento de polvo conservan su color en cualquier circunstancia y son fáciles de limpiar.

FACHADA, EXTERIOR, INTERIOR




Bellos elementos de fachada

En exterior, Linius o Linarte le da un toque extra a su una fachada exterior, y se deja combinar con otros materiales para un aspecto único y sensación que también puede pasar por el interior (ver más abajo). ¿Buscas una fachada única? Deje que su creatividad corra libre con los elementos adicionales en madera o tiras de LED.



Pérgola con la misma apariencia

Si busca uniformidad estética, incluso puede extender los elementos de fachada a su pérgola. Uno o varios lados se pueden cerrar en el mismo acabado debajo de la pérgola. Un estilo para toda su casa o edificio ... garantiza un aspecto elegante y uniforme.



Interior único

Los elementos de la fachada de aluminio de Renson® pueden estar tan bien dentro como fuera para dar un toque extra a una pared. Ambos se pueden combinar sin problemas entre sí. Los materiales de alta calidad hacen que sea perfectamente posible utilizarlo.



ELEMENTOS DE
FACHADA

INTRODUCCIÓN

LINARTE



Con los perfiles Linarte, las fachadas o los componentes de la fachada pueden terminarse para crear un conjunto elegante con perfiles verticales en diferentes diseños: tanto en el interior como en el exterior, hasta debajo de las pérgolas. Las puertas y las puertas de garaje también se pueden cubrir con los mismos perfiles para crear una superficie continua y uniforme. El sistema de fachada consta de perfiles de aluminio individuales que están disponibles en diferentes versiones y se pueden personalizar sin fin con elementos adicionales en madera o tiras de LED.



Linarte®



Linarte®



ELEMENTOS DE
FACHADA

LINARTE®

“Gracias al sencillo sistema de clic hay muchas posibilidades”



LINARTE BLOCK 16

La versión básica de los perfiles de aluminio en forma de bloque Linarte tiene 16 mm de profundidad. Esta profundidad limitada proporciona un sutil juego de líneas verticales con un relieve limitado y un look minimalista.





LINARTE BLOCK 30

El perfil de linarte en forma de bloque de 30 mm de profundidad garantiza un juego de líneas verticales fuertemente pronunciado. Esto produce sorprendentes efectos de sombra que aportan vida a la fachada. Estos perfiles de bloque profundos se pueden combinar con elementos adicionales en madera o tiras de LED.





LINARTE EVEN

El perfil uniforme en forma de costilla de 30 mm de profundidad proporciona el resultado Linarte más elegante y enfatiza al máximo las líneas verticales de una fachada. Estos perfiles también se pueden combinar con elementos adicionales de madera o tiras de LED.



LINARTE RANDOM

Perfiles Blocks o Even, todos los perfiles de Linarte son mutuamente combinables. Deje que su creatividad sea libre, cree un juego único de sombras y luces y combine su fachada con un carácter personal para el contenido de su corazón.



INSERCIONES DE MADERA O TIRAS DE LED


Las tiras de madera o LED se pueden incorporar tanto en los perfiles Block de 30 mm de profundidad como en los perfiles Even. Estas inserciones están disponibles en varias longitudes y se pueden integrar en cualquier lugar de la fachada: al azar, en una línea lisa o repetitiva. Le da 1001 posibilidades de finalizarlo a su gusto. Incluso logotipos o números de casa (en madera) se pueden integrar.



Inserciones de madera y tiras LED



ELEMENTOS DE
FACHADA



LINARTE®

LINIUS

El sistema Linius se puede utilizar para terminar fachadas o componentes de fachadas con un final elegante con un acento horizontal pronunciado. Puertas y puertas de garaje también se pueden cubrir con los mismos perfiles. De esta manera, obtendrá un ajuste perfecto con el resto de la fachada para lograr un todo uniforme. El sistema de pared de lamas continuas consiste en perfiles de aluminio individuales que están disponibles en diferentes versiones. Dependiendo de la aplicación, puede elegir entre sistemas totalmente cerrados o ventilados.





Linus®



Linus®



Linus®


ELEMENTOS DE
FACHADA

LINIUS®


LINIUS

L.033


Los perfiles en forma de Z Linius L. 033 tienen una profundidad de 20 mm. Le dan a su fachada un fuerte acento horizontal, sobrio y refinado con o sin función de ventilación.



L.033 CL




L.033.01
Ventilación



NUESTRAS TECNOLOGÍAS

Sistema de protección de captura de dedos Linius

Para puertas seccionales, Renson® ha desarrollado un mecanismo especial patentado para evitar que los dedos queden atrapados. Para ello, el perfil de aluminio se aleja cuando un dedo entra accidentalmente en dos secciones de la puerta. Después el perfil vuelve a su posición original.



ELEMENTOS DE
FACHADA

LINIUS®

LOGGIA PANELES DESLIZANTES

Los paneles deslizantes Loggia combinan la funcionalidad de un panel de protección solar eficiente con una apariencia elegante y un diseño estético dentro de un concepto contemporáneo de alta calidad. Con los paneles deslizantes de protección solar vertical, el propietario de la casa puede incluso influir en la forma en que la luz solar entra en las habitaciones (es decir, protección solar dinámica).




ELEMENTOS DE
FACHADA

LOGGIA® PANELES DESLIZANTES

LOGGIA

Los paneles Loggia están contruidos con marcos de aluminio con pantallas y lamas de aluminio o madera. También es posible optar por lamas de aluminio o madera móviles (Privacidad), que se pueden girar manualmente desde la posición cerrada a la posición completamente abierta, o viceversa.



Loggialu

Loggialu Plano

Loggiawood

Loggialu Privacy
(lamas móviles)



Loggiawood Privacy
(lamas móviles)

Loggiascreen
Canvas



FLEXGUIDE®

El Flexguide es un canal inferior autorregulador que utiliza la tensión del resorte para ajustarse a las diferencias de altura con respecto a las inclinaciones, para sistemas de drenaje de agua de terrazas, tolerancia de construcción, dilatación térmica, etc. Elimina la necesidad de colocar material de relleno debajo del perfil del canal inferior para nivelar las pendientes (hasta 50 mm). El pasador de resorte Flexguide debe permanecer siempre en contacto con el perfil del canal inferior.



Loggialu
Wooddesign

Loggialu Stirata

Loggiawood Linea



Específicamente para pérgolas de terraza

Privacidad

Lamas de aluminio o de madera orientables



ELEMENTOS DE
FACHADA

LOGGIA® PANELES DESLIZANTES

Gracias a nuestro concepto total de exterior, no solo puede extender el diseño minimalista del revestimiento de Linarte a su pérgola, sino que también puede crear una apariencia única en todo el jardín con la iluminación de Linarte, los bancos y jardineras, y el muro independiente.



ELEMENTOS DE JARDIN







ELEMENTOS DE JARDIN

Iluminación

- Luz Exterior Linarte talla S 185
- Luz Exterior Linarte talla M 185

Bancos y jardineras

- Linarte Modulo 55 186
- Linarte Modulo 97 186
- Linarte Modulo Combinación 187

Pared separada

- Linarte Icon 188

Buzon para paquetes eSafe

- Fenix Top Small 190
- Fenix Top Medium 190
- Fenix Top Large 190



LUZ EXTERIOR LINARTE

La luz exterior Linarte está disponible en 20 colores RAL.

La iluminación no es regulable.

Linarte Even está disponible en 2 altauras con diferentes opciones:

Resumen

Luz exterior Linarte talla pequeña S



Toma de un solo enchufe



Lámpara individual



Lámpara doble, frontal y posterior



Lámpara con enchufe

Alto 325 mm
Profundidad 120 mm
Ancho 82 mm

Luz exterior Linarte talla mediana M



Toma de un solo enchufe



Lámpara individual




Lámpara doble, frontal y posterior



Lámpara con enchufe

Alto 515 mm
Profundidad 120 mm
Ancho 82 mm



SISTEMA MODULAR LINARTE

Linarte Block 30 y Linarte Even. Bancos o jardineras con iluminación en la parte inferior opcional. Opción LED. Disponible en 100 colores RAL.

Resumen



Linarte Banco módulo 55



Linarte Banco módulo 97




Linarte Jardinera módulo 55



Linarte Jardinera módulo 97

Alto 450 mm
Largo 554 mm
Ancho 554 mm

Alto 450 mm
Largo 974 mm
Ancho 554 mm





Linarte Módulo combinación

Alto	450 mm
Largo	ajustable
Ancho	554 mm



LINARTE ICON PARED SEPARADORA

Linarte Icon, una pared individual que añade una dimensión extra al jardín. Este muro arquitectónico está disponible en altura y anchura según sus deseos, por lo que las posibilidades son infinitas: desde un muro bajo del jardín hasta un muro de privacidad, o divisores físicos que expanden visualmente el jardín.

Las líneas verticales de Linarte con los perfiles Block 30 o Even forman un todo sin fisuras en toda la pared. Además, uno de los dos lados también puede equiparse con un tejido de fibra de vidrio tensado de su elección, que trae la sensación de la calidez de los textiles al espacio exterior. El material y el color se pueden combinar con los muebles de exterior si fuera necesario.

Usted obtiene una atmósfera extra al agregar las tiras LED Linarte o las inserciones de madera o al integrar una iluminación indirecta en la parte inferior de la pared que extiende una hermosa luz. Lacado en cualquier color de su elección, Linarte Icon en combinación con los elementos de la fachada de Linarte, los elementos de los bancos, la iluminación y la pared de Linarte en Camargue, forman un conjunto coherente alrededor de la casa y en todo el jardín.





Diseño elegante

- Cree una apariencia uniforme con su revestimiento en todo su jardín con la gama Renson Outdoor Concept.

Personalizable

- Combinación de perfiles de Linarte, tela de lona o acabado unilateral.
- Color RAL de su elección.
- Inserciones de madera de cedro o tiras de LED.
- Iluminación indirecta.

Calidad sostenible

- Postes en acero de 4 mm de espesor
- Acabado en aluminio de alta calidad, resistente a la intemperie y reciclable.

Mantenimiento amistoso

- Sólido, fácil de limpiar.


Dimensiones

- Ancho: mín. 1260 mm
- Altura: mín. 400 máx. 2000 mm
- Espesor: mín. 150 máx. 195 mm
- Distancia entre 2 columnas de soporte: máx. 1200 mm
- En profundidad de hormigón: 750 mm

BUZÓN PARA PAQUETES POSTALES ESAFE

¡Proporcione a su entrada / fachada un buzón para paquetes eSafe y reciba sus paquetes en casa 24/7 de manera más fácil!

El buzón para paquetes Fenix Top está hecho de resistente aluminio de 5 mm. La gama incluye 3 modelos, Fenix Top S, M y L. Los paquetes y las cartas se depositan en el buzón para paquetes en la parte superior, lo que da como resultado un uso óptimo del volumen disponible y un diseño cualitativo relajante. A diferencia del modelo S y M, el modelo L está equipado con una solapa de buzón vertical adicional y doble fondo extraíble. Los modelos S y M están equipados con un mecanismo de cierre retardado y espuma que absorbe los golpes para amortiguar los paquetes.





BUZONES PARA PAQUETES

ELEMENTOS
DE JARDIN

GARANTÍA*

5
AÑOS

7
AÑOS

10
AÑOS

	Elementos estructurales	Motorización y control electrónico	Brillo y color del recubrimiento	Adherencia del recubrimiento	Tecnología Fixscreen® (cremalleras)	Ventana transparente
Camargue®	10 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	5 años	2 años
Camargue® Skye	5 años - 10 años***	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	5 años	2 años
Algarve® Line	7 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	5 años	2 años
Ellice®	5 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	5 años	2 años
Aero® Line	7 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	5 años	2 años
Lagune®	5 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	5 años	2 años
Lapure®	5 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	5 años	2 años
Elementos de fachada	5 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	-	-
Elementos de jardín	5 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	-	-

* Sujeto a registro y mantenimiento anual con el conjunto de mantenimiento Renson®

** Áreas de < 500m lejos de la costa: 5 años de garantía de adhesión

*** 10 años de garantía en la estructura de soporte y 5 años en las piezas mecánicas



Registre su pérgola dentro de los 15 días de su instalación y recibirá 15 años de garantía

15
AÑOS
GARANTÍA*

www.renson-outdoor.com/warranty



* El color y brillo de la pintura está garantizado por 5 años. Si registra la pérgola y la limpia y protege anualmente con el Juego de mantenimiento Renson®, obtendrá una garantía de pintura extendida de hasta 15 años.

MANTENIMIENTO

Fácil mantenimiento con el conjunto de mantenimiento Renson

El techo de su pérgola está abierto durante años, día tras día. Si desea disfrutar plenamente de su pérgola de Renson® en todo momento, le recomendamos un mantenimiento regular, es decir, una o dos veces al año. Como resultado, la pérgola durará más tiempo. Los siguientes asuntos son importantes:

- La estructura está fabricada en aluminio lacado en polvo. Una limpieza anual con los productos del conjunto de **mantenimiento Renson** asegura la preservación a largo plazo del color intenso y proporciona una protección adicional contra la lluvia ácida, el aire del mar y los rayos UV. Recomendamos realizar el mantenimiento de sus instalaciones al menos dos veces al año en zonas costeras o boscosas

- El **Renson 'Clean'** es un producto concentrado con propiedades altamente depuradoras y desengrasadoras para los contaminantes naturales más comunes, como polvo, precipitación, manchas de grasa, musgo, rastros de insectos,...

Este producto no es comparable a la mayoría de los productos de limpieza. Debido a su efecto de profundidad, la suciedad se "levanta". Este producto también se puede utilizar para la limpieza de techos de tela de poliéster y paños de estores verticales de fibra de vidrio.

Después de la limpieza, debe proteger la estructura de aluminio con **Renson 'Protect'**. Esto deja una película protectora que permite que la superficie se limpie simplemente frotándola con una cantidad mínima de **Renson 'Clean'**. También protege el aluminio de la lluvia ácida, el aire del mar y los rayos UV, y garantiza que el color se mantenga igual de intenso.

- No utilice ambos productos a pleno sol o en climas cálidos. El secado rápido del producto puede dejar manchas en la estructura o en el lienzo. Nunca utilice productos corrosivos, almohadillas de estropajos u otros abrasivos. En cualquier caso, no utilice equipos de alta presión.

RENSON®: SU SOCIO EN VENTILACIÓN, PROTECCIÓN SOLAR Y CONCEPTOS AL AIRE LIBRE

Renson®, con sede en Waregem (Bélgica), es un pionero en Europa en el campo de Ventilación, protección solar y conceptos al aire libre.

Creating healthy spaces

A partir de una experiencia que se remonta a 1909, desarrollamos soluciones de eficiencia energética que persigan un clima interior saludable y confortable en los edificios. Nuestra emblemática sede, construida siguiendo el Healthy Building Concept, representa a la perfección la misión de nuestra empresa.

No speed limit on innovation

Un equipo multidisciplinario de más de 90 empleados en I+D optimiza continuamente nuestros productos existentes y desarrolla el concepto total de innovación.

COMO CLIENTE FINAL, ¿QUIÉN PUEDE OFRECERME INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS RENSON®?

Para garantizar un servicio óptimo y una instalación de calidad de los productos Renson®, contamos con una red de embajadores e instaladores oficiales.

Renson® Embajadores Premium

Los embajadores Premium de Renson® ya cuentan con años de experiencia en la venta y la instalación de los productos Renson®. También hacen un seguimiento de toda la gama y garantizan el asesoramiento más profesional.

Los **embajadores Renson®** muestran nuestros productos en sus salas de exposición, y aseguran que el producto que ha adquirido, es profesionalmente y debidamente instalado por su propio equipo de instalación. Además, también garantizan un servicio postventa profesional. Además, garantizan un servicio posventa profesional.

Visite www.renson.eu



TAMBIEN PUEDE DESCARGAR
NUESTROS FOLLETOS DE
INSPIRACION EN WWW.RENSON.EU



VENTILACIÓN



PROTECCIÓN SOLAR



**¿PLANES DE REFORMA O CONSTRUCCIÓN?
VISITE NUESTRA SALA DE EXPOSICIÓN**

Horario de EXIT 5:

De lunes a viernes: de 8h30 a 12h y de 13h30 a 18h

Sábados: de 9h a 12h

Coja una cita llamando al teléfono 056 62 96 87
o en internet, a través de, www.exit5.be

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Bélgica
www.exit5.be



Creating healthy spaces

RENSON® Headquarters

Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem

Tel. +32 (0)56 62 71 11

info@renson.eu

www.renson-outdoor.com

